



ООО «МЕТПРОМ» г.Екатеринбург

тел. 8(912) 315-00-80,

e-mail: [zpo\\_um@mail.ru](mailto:zpo_um@mail.ru)

ИНН/КПП 6671212082 /667101001, ОГРН

1226600023650, БИК 046577964

**Общий прайс на оборудование август 2023 г.**

Наименование	Цена,руб. с НДС	Срок изготовления
<b>Оборудование для сортировки и хранения полимерного сырья:</b>		
Воздушный разделитель ПЭТ от этикетки, два пневмотранспорта 3,0кВт и 5.5 кВт	от 575 000,00 р.	до 45 р дней
Грохот 6000 мм.,диаметр барабана 1200 мм мощность привода барабана,кВт – 5,5 Рама выполнена из профильной трубы 100x100 мм Спираль 8-ми витковая с высотой бортов 100 мм Размер фракционной ячейки по согласованию.	1 540 000,00 р.	до 40 р дней
Бункер накопитель с ворошителем,шнековая выгрузка сырья --- м3	По запросу	до 40 р дней
<b>Мойки для полимерного сырья:</b>		
Фрикционная мойка (трения) 18,5 кВт, 690 об/мин, D шнека=450 мм. L=2,8 м Производительность до 500 кг/ч	1 060 000,00 р.	до 40 р дней
Мойка флотационная (винтовая) МР-5.5 5.5 кВт, 58 об/мин., шнек удаления грязи, производительность до 500кг/ч, черн. металл	1 300 000,00 р.	до 40 р дней
Мойка флотационная (винтовая) МР-9.0-2, 2 моющих шнека, 9.0 кВт, 58 об/мин., шнек удаления грязи, производительность до 500кг/ч, черн. металл	2 010 000,00	До 40 р.дней
Ванна флотации с барабанами 3 метра 2 барабана, шнек выгрузки сырья 2.2 кВт D=300 мм., производительность до 300 кг/ч,черн. металл	от 910 000,00 р	до 45 р дней
Мойка нагрева(щелочная), 80кВт,нерж., 500кг/ч	от 3 575 000,00 р.	40 р дней
Ванна флотации с барабанами 5 м, шнековый транспортер на выгрузку сырья.,черн. металл	от 1 710 000,00 р.	до 40 р дней
Мойка флотационная 6м, 2 шнека мойки (винтовой, акулий плавник), шнек выгрузки грязи, барабан, шнековый транспортер выгрузки сырья.	от 1 885 000,00 р.	до 60 р дней
Предварительная мойка сырья, барабаны, автомат. шлюз выгрузки грязи	от 3 300 000.00 р.	До 60 р.дней.
Ванна флотации с барабанами 6 м, шнековый транспортер на выгрузку грязи, шнековый транспортер на выгрузку сырья., черн. металл	от 2 460 000,00 р.	До 60 р. дней
<b>Центрифуги на отжим и очистку полимерного сырья:</b>		
Центрифуга ЦР-76 (отжим) ,76 кВт, 2100 об/мин., производительность 600-1000 кг/ч(зависит от сырья) С автоматической очисткой сетки, привод 0.75кВт	2 050 000,00 р.	до 50 р дней
Центрифуга ЦР-30 (отжим) ,30 кВт, 2100 об/мин., производительность 500кг/ч(зависит от сырья) С автоматической очисткой сетки, привод 0.75 кВт	1 380 000,00 р.	до 40 р дней

Центрифуга ЦР-15 (отжим) ,15 кВт, 2500 об/мин., производительность 300кг/ч(зависит от сырья), длина ротора 800 мм., диаметр ротора 500 мм, диаметр выхода 220 мм, загрузка 300х300 мм. Без авт.очистки/с авт.очисткой	700000,00/790000,00	до 40 р дней
Центрифуга ЦР-22 (отжим) ,22 кВт, 2500 об/мин., производительность 500кг/ч, длина ротора 1000 мм., диаметр ротора 600 мм, диаметр выхода 220 мм, загрузка 350х350 мм. Без авт.очистки/с авт.очисткой	970000,00/1060000,00	до 40 р дней
Центрифуга малая ЦР-11 ,11 кВт, 2500 об/мин, производительность 250 кг/ч(зависит от сырья),ротор L=750 мм. D=450 мм., усиленная подшипниковая группа. Без авт.очистки/с авт.очисткой	590000,00/680000,00	до 40р дней
Центрифуга малая ЦР-7,5 ,7,5 кВт, 2500 об/мин, для ПЭТ-флексы, сырья, ротор L=600 мм. D=450 мм., усиленная подшипниковая группа.	560 000,00	до 40 р.дней
Центрифуга выгрузки эл. дв. 30 кВт,вход/выход 240 мм.,Сетка нерж.,ячейка 2.7 мм. Пневмотранспорт для мокрого сырья до 500кг/ч	1 020 000,00 р.	до 40 р дней
<b>Оборудование для транспортировки полимерного сырья:</b>		
Пневмотранспорт,7.5 кВт, 3000 об/мин,570мм.,84 м3 Пневмотранспорт,5.5 кВт, 3000 об/мин,470 мм,63 м3 Пневмотранспорт,3.0 кВт, 3000 об/мин,370 мм,42 м3 Пневмотранспорт с ременным приводом, диаметр колеса 500 мм, высота лопаток 100 мм,15 кВт,3000 об/мин, 42 м3,водяное охлаждение подшипников	87 000,00 р. 76 000,00 р. 69 000,00 р. от 155 000,00 р.	до 15 р дней
Циклон 1.1 м3 без подставки под МКР Циклон 2,2 м3 с подставкой под МКР	45 000,00 р. 185 000,00 р.	до 20 р дней
Транспортер шнековый моющий (3м), 3.0 кВт, 48 об/мин, до 500кг/ч, диаметр шнека 370 мм, сетки нерж.,ячейка 2,7 мм., крышка, система подачи воды и грязеудаления(слив)	550 000,00 р.	до 40 р дней
Транспортер ленточный, мощность привода 1.1 кВт, длина 5м, ширина 800 мм., ширина ленты 600 мм, скорость ленты 0,6 м/с., высота подъема 1.1-2.7 метра.	от 520 000,00 р.	До45 р дней
<b>Дробилки для измельчения полимерного сырья:</b>		
Дробилка моющая роторная ИПР-650-3, 30 кВт, длина ротора 650 мм, диаметр ротора 440 мм , ротор 3 режущих плоскости «ласточкин хвост»,10 ножей, охлаждение водяное подшипников	1 300 000,00 р.	до 40 р дней
Дробилка моющая роторная ИПР-650-5, 30 кВт, длина ротора 650 мм, диаметр ротора 440 мм.,5 рядов ножей, «ласточкин хвост»,14 шт.ножей, охлаждение водяное подшипников	1 600 000,00 р.	До 40 р дней
Дробилка моющая роторная ИПР-600-К, 30кВт, 500кг/ч, «каскадная» , охлаждение водяное подшипников	1 065 000,00 р.	до 40 р дней

Дробилка моющая роторная ИПР-800-3, 45 кВт, длина ротора 800 мм, диаметр ротора 600 мм, ротор 3 режущих плоскости «ласточкин хвост», 10 шт. ножей, , охлаждение водяное подшипников	1 960 000,00 р.	до 40 р дней
Дробилка моющая роторная ИПР-800-5, 75 кВт, длина ротора 800 мм, диаметр ротора 600 мм, 5 ряда ножей, «ласточкин хвост», 14 шт. ножей, охлаждение водяное подшипников	2 150 000,00 р.	До 40 р дней
Дробилка моющая роторная ИПР-800-К, длина ротора 800 мм, диаметр ротора 600 мм, 75 кВт, «каскадная» , охлаждение водяное подшипников	2 350 000,00 р.	до 40р дней
Дробилка моющая роторная ИПР-1000-3, 55 кВт, ротор 3 режущих плоскости «ласточкин хвост», длина ротора 1000мм, диаметр ротора 700 мм., 10 ножей, 690 об/мин, охлаждение водяное подшипников	2 350 000,00 р.	до 40 р дней
Дробилка моющая роторная ИПР-1000-5, 75 кВт, ротор 5 режущих плоскостей, «ласточкин хвост», длина ротора 1000мм, диаметр ротора 700 мм. 14 ножей, охлаждение водяное подшипников	2 840 000,00 р	До 40 р.дней
Дробилка моющая роторная ИПР-1000-К, 90 кВт, 1000 кг/ч, «каскадная» длина ротора 1000мм, диаметр ротора 700 мм.	2 850 000,00 р.	до 40 р дней
Дробилка моющая роторная ИПР-1200-3, 75 кВт, ротор 3 режущих плоскости «ласточкин хвост», длина ротора 1200мм, диаметр ротора 700 мм., 10 ножей, 790 об/мин, охлаждение водяное подшипников	3 020 000,00 р.	До 40 р.дней
Дробилка моющая роторная ИПР-1200-5, 75 кВт, ротор 5 режущих плоскостей, «ласточкин хвост», длина ротора 1200мм, диаметр ротора 700 мм. 14 ножей, охлаждение водяное подшипников	3 400 000,00 р.	До 40 р.дней
Дробилка гильятинная, 90 кВт, диаметр ротора 1000 мм., длина ротора 700 мм., 12 ножей (8 шт. подвижных+4 шт. неподвижных), производительность до 2000 кг/час.	4 375 000,00 р.	До 50 р. дней
Дробилка роторная моющая ИПР600-450, дв. 75 кВт, длина ротора 600 мм., диаметр 450 мм., ротор 5 режущих плоскостей, 10 шт. ножей, 690 об/мин, водяное охлаждение подшипников. <b>!!!Дробит литники!!!</b>	3 750 000,00 р.	До 50 р.дней
<b>Оборудование для сортировки и сушки полимерного сырья:</b>		
Отжимной конический винтовой пресс(ПРЕСС-ОТЖИМ), 55кВт, шнек( диаметр 300 мм, длина 1000 мм., частота вращения 90 об/мин), 500 кг/час.	3 800 000,00 р.	До 60 р дней
Аэротермический сушильный комплекс 28 кВт, температура 80С, высота напора до 40 метров, 800кг/ч, автоматическая регулировка температуры, трубопровод L=25 метров, циклон выгрузки с подставкой под МКР.	780 000,00 р.	до 30 р дней

Барабанный сушильный комплекс	По запросу	
<b>Шредеры:</b>		
Шредер однороторный с гидравлическим поджимом, мощность 18,5 кВт, длина ротора 550 мм, диаметр ротора 250 мм, скорость вращения 100 об/мин, 600 кг/час	от ----- р.	до 40 р дней
Шредер однороторный с гидравлическим поджимом, мощность 30,0 кВт, длина ротора 850 мм, диаметр ротора 350 мм, скорость вращения 100 об/мин, 1000 кг/час	от ----- р.	до 40 р дней
Шредер однороторный с гидравлическим поджимом, 4 кВт, длина ротора 300 мм, 58 об/мин, 200 кг/час.	от----- р.	До 40 р дней
Шредер двухроторный, мощность 22/22 кВт ротор длина 570мм., диаметр 250 мм.	от ----- р.	до 40 р дней
Шредер двухроторный, мощность 55 кВт, привод ответного вала через шестерни, кол-во ножей 29 шт, длина роторов 850 мм., скорость вращения 25 об/мин, 1000 кг/час	от----- р.	До 40 р.дней
Шредер растарщик КИП прессованной бутылки ПЭТ, 12 кВт(4 дв. х 3кВт), с транспортером подачи.	От----- р.	до 40 р дней
<b>Оборудование для агломерации и гранулирования полимерного сырья:</b>		
Агломератор эл.д 37 кВт с элементами нагрева	от 750 000,00	до 40 р дней
Агломератор эл.д 75 кВт с элементами нагрева, вентиляторы охлаждения, утепление.	от 1 195 000,00 р.	до 40 р дней
Кристаллизатор. Используется для кристаллизации хлопьев ПЭТ. Объем бака – 1м3 мощность привода перемешивания-3 кВт, Мощность ТЭНов нагрева – 45 кВт, вакуумный насос-1.5кВт производительность -300 кг/час.	По запросу	до 60 р дней
Гранулятор 2 каскада 150/125 мм 45/18 кВт Компактор 45 кВт Водокольцевая резка 2,2 кВт Подача воды 1,5 кВт Зона дегазации 1 Зоны нагрева: 1 каскад 4 шт. 2 каскад 3шт Общая мощность зон нагрева 110 кВт Вибростол 1кВт Эл. Привод шибера 3кВт Производительность 600кг/ч	от 9 820 000,00 р.	До 60 р дней
<b>Фракционные сетки, ножи и другие комплектующие:</b>		
Фракционные решетки для дробилок	От 12 0000,00	До 14 р дней
Ножи Ласточкин хвост для ИПР-650, 10 шт.	45 000,00 р.	В наличии
Ножи Ласточкин хвост для ИПР-800, 10 шт.	55 000,00 р.	В наличии
Ножи Ласточкин хвост для ИПР-1000, 10 шт	77 000,00 р.	В наличии
<b>Разное:</b>		

**Гарантия на производимое оборудование-12 месяцев.****ООО «МЕТПРОМ» г.Екатеринбург предлагает:**

- изготовление и монтаж любых технологических линий и оборудования для переработки полимеров
- токарно-фрезерные работы на собственном станочном парке
- изготовление металлоизделий по вашим чертежам и эскизам
- плазменная резка металла
- проектирование и разработка оборудования для переработки полимеров
- оказываем услуги по шеф-монтажу и наладке оборудования для переработки полимеров